



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,\*S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESSCO ELÉCTRICOS SERIE LP



Bombas eléctricas de regulación electrónica 220v. monofásica con parada automática. Cilindro sin desgaste. Acero inoxidable. Sistema de empaquetaduras fijas.

Producto	Referencia	Denominación
	040331651	• Bomba <b>AIRLESSCO LP2400i</b> sobre bastidor
	040331651C	• Equipo <b>AIRLESSCO LITTLE PRO LP2400i</b> completo con 15 m. de manguera de alta presión, pistola <b>AIRLESS</b> , boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b> , aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima 0,021"
	040331800	• Bomba <b>AIRLESSCO LP2500i</b> sobre bastidor
	040331800C	• Equipo <b>AIRLESSCO LITTLE PRO LP2500i</b> completo con 15 m. de manguera de alta presión, pistola <b>AIRLESS</b> , boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b> , aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima 0,023"
	040331812	• Bomba <b>AIRLESSCO LP2600di LB</b> sola sobre carro bajo con ruedas y manómetro digital
	040331812C	• Equipo <b>AIRLESSCO LITTLE PRO LP2600di LB</b> completo con 15 m. de manguera de alta presión, pistola <b>AIRLESS</b> , boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b> , aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima 0,025"
	040331810C	• <b>Equipo 2500E COMBI, con pistola Optima 2100</b> completo con 15 m. de manguera de alta presión 1/4 + 15 m. de manguera de aire, pistola <b>Optima 2100</b> con boquilla fija, aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar y manual de instrucciones. Boquilla máxima 0,023"
	040331775	• Sistema de alimentación con embudo de 6 lts. para equipos <b>2400/2500</b>

**NOVEDAD**



es marca comunitaria registrada por *Disnamair,\*S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESSCO ELÉCTRICOS SERIE LP (HB CARRO ALTO)



Bombas eléctricas de pistón con regulación electrónica.  
Cilindro sin desgaste. Acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación	
	040331652	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bomba AIRLESSCO LP2400i HB sola sobre carro alto con ruedas</li> </ul>	
	040331652C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo AIRLESSCO LITTLE PRO LP2400i HB completo con 15 m. de manguera de alta presión, pistola AIRLESS, boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima 0,021"</li> </ul>	
	040331801	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bomba AIRLESSCO LP2500i HB sola sobre carro alto con ruedas y filtro de línea</li> </ul>	
	040331801C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo AIRLESSCO LITTLE PRO LP2500i HB completo con 15 m. de manguera de alta presión, pistola AIRLESS, boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima 0,023"</li> </ul>	
	040331814	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bomba AIRLESSCO LP2600di HB sola sobre carro alto con ruedas y manómetro digital con filtro de línea</li> </ul>	
	040331814C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo AIRLESSCO LITTLE PRO LP2600di HB completo: con 15 m. de manguera de alta presión, pistola AIRLESS, boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima 0,025"</li> </ul>	






es marca comunitaria registrada por *Disnamair,\*S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESS ELÉCTRICOS SERIE SL



Bombas eléctricas de pistón de regulación electrónica. Carrera lenta.  
220 v. monofásica con parada automática. Cilindro sin desgaste.  
Con filtro de línea y manómetro digital. Acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación
	040301824	• Bomba AIRLESSCO SL4100di sola sobre carro, con manómetro digital y filtro de línea
	040301824C	• Equipo AIRLESSCO SL4100di completo con pistola WIWA 500D, 15 m. de manguera de alta presión 3/8", 2,5 m. de manguera de alta presión 1/4", prolongador de 46 cm., boquilla REV-TIP™, aceite pistón, líquido coroccheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima con una pistola 0,029" Boquilla máxima con dos pistolas 0,019"
	040301090	• Sistema de aspiración flexible para equipos 4100/5300
	040301825	• Bomba AIRLESSCO SL5300di sola sobre carro con manómetro digital y filtro de línea
	040301825C	• Equipo AIRLESSCO SL5300di completo con pistola WIWA 500D, 15 m. de manguera de alta presión 3/8", 2,5 m. manguera de alta presión 1/4", prolongador de 46 cm., boquilla REV-TIP™, aceite pistón, líquido coroccheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima con una pistola 0,033" Boquilla máxima con dos pistolas 0,021"
	04024E661	• Sistema de calentamiento airless AHS 1513 Longitud manguera 15 m., tamaño máximo de boquilla 0,013", 1500 W., 230 V. Válido tanto para serie LP como SL.
	04024E662	• Sistema de calentamiento airless AHS 3023 Longitud manguera 30 m., tamaño máximo de boquilla 0,023", 2100 W., 230 V. Válido tanto para serie LP como SL.



Sistema de aspiración flexible



Apriete manual



Manómetro digital



es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESS PARA APLICACIONES ESPECIALES



Regulación de presión electrónica. Eléctrica / gasolina.  
Carrera lenta. Cilindro sin desgaste. Acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación
----------	------------	--------------

### Equipo airless eléctrico de pistón alto caudal. Especial intumescente e impermeabilizantes.



- |            |   |
|------------|---|
| 040301826  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bomba AIRLESSCO SL5900di sola sobre carro, con manómetro digital y filtro de línea</li> </ul>  |
| 040301826C | <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo AIRLESSCO SL5900di completo con pistola WIWA 500D, 15 m. de manguera de alta presión 3/8", 2,5 m. de manguera de alta presión 1/4", prolongador de 46 cm, boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima con una pistola 0,035" Boquilla máxima con dos pistolas 0,023"</li> </ul> |

### Equipo airless eléctrico de pistón alto caudal con aspiración directa. Especial intumescente e impermeabilizantes y varias masillas proyectables.




- |            |  |
|------------|--|
| 040301668  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bomba AIRLESSCO SL5900GHD sola sobre carro, con manómetro digital</li> </ul>  |
| 040301668C | <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo AIRLESSCO SL5900GHD completo con pistola WIWA 500F, 15 m. de manguera de alta presión 3/8", 1 m. de manguera de alta presión 1/4", boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima con una pistola 0,035" Boquilla máxima con dos pistolas 0,023"</li> </ul> |



Rodamientos de bola reforzados



La correa dentada no necesita mantenimiento



La bomba SL maneja materiales espesos como elastómeros



Filtro de alta presión con rosca interna



es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESS DE GASOLINA PARA APLICACIONES ESPECIALES

Regulación de presión electrónica.  
Carrera lenta. Cilindro sin desgaste.

Producto	Referencia	Denominación
----------	------------	--------------

### Equipos de airless de gasolina para aplicaciones especiales.



040331829	• Bomba AIRLESSCO LP800G con motor HONDA de 4 cv.
040331829C	• Equipo AIRLESSCO LP800G completo con motor HONDA de 4 cv., pistola AIRLESS con base y boquilla REV-TIP™ y 15 m. de manguera de alta presión 1/4", aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Bomba de pistón con regulación electrónica. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima 0,029".



040301202	• Bomba AIRLESSCO GS6250 con motor HONDA de 5,5 cv.
040301202C	• Equipo AIRLESSCO GS6250 completo con motor HONDA de 5,5 cv., pistola WIWA 500D, 15 m. de manguera de alta presión 3/8", 2,5 m. de manguera de alta presión 1/4", prolongador de 46cm, boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido corocheck, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima con una pistola 0,041" Boquilla máxima con dos pistolas 0,028"





es marca comunitaria registrada por *Disnamair,\*S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRLESS AUTÓNOMOS



Para parkings, ciudades, urbanizaciones, aeropuertos, campos deportivos, etc.  
Acero inoxidable.

Referencia	Denominación
040305227	<ul style="list-style-type: none"> <li>Señalizador <b>SURE STRIPE 4050</b> con motor <b>HONDA</b> de 4 cv., con una pistola con base y boquilla <b>REV-TIP™</b>, rueda giratoria y 15 m. de manguera de alta presión.</li> <li>- Bomba de pistón con regulación de presión electrónica.</li> </ul>
040305221	<ul style="list-style-type: none"> <li>Señalizador <b>FIELD STRIPE H</b> completa con motor <b>HONDA</b> de 4 cv., con una pistola airless con base y boquilla <b>REV-TIP™</b>, rueda giratoria y 15 m. de manguera.</li> <li>- Bomba de pistón con regulación de presión mecánica.</li> <li>- Sistema de pistola centrada entre doble rueda, especial césped.</li> </ul>



*Posibilidad de pintado manual*



*Señaladora Field Stripe H especial para campos de deporte*



*Sistema autoapriete de empaquetaduras*



*Sure Stripe 4050*



*Posibilidad de pintado manual*



es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRLESS AUTÓNOMOS



Para parkings, ciudades, urbanizaciones, aeropuertos, etc.

Acero inoxidable.

Regulación de presión electrónica.

Referencia	Denominación
040305204	• Señalizador 4550 SURE STRIPE con una sola pistola con boquilla autolimpiable. Rueda giratoria. Motor HONDA 5,5 cv.
040305003	• Señalizador 6050 GAS SURE STRIPE con SPRAY PACK y dos pistolas señalizadoras con boquillas autolimpiables REV-TIP™. Rueda giratoria. Motor HONDA 5,5 cv.
040305001	• Señalizador 6050 GAS SURE STRIPE con una pistola con boquilla autolimpiable. Rueda giratoria. Motor HONDA 5,5 cv.
040305265	• Carro autopropulsado con asiento LAZY LINER con motor HONDA 5,5 cv. (válido para modelos 4550 y 6050)
040305187	• Kit dispensador de esferas de vidrio (válido para todos los modelos)
040305176	• Kit de segunda pistola (SPRAY PACK)




Kit dispensador de esferas de vidrio



4550 (con rueda orientable)



Sistema de rueda giratoria



6050 G Sure Stripe



Spray Pack





es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESS SIN CABLE

### Equipo AIRLESSCO agua a presión

Referencia	Denominación
040MP18C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo <b>Airlessco MP-18</b>, para producto al agua, pulverizador airless sin cable. Completo con maletín que incluye: depósito de 1 Lt., 3 boquillas autolimpiables con base incluida, 2 baterías de litio de 18 V, cargador, cinta de sujeción, 5 bolsas para el depósito, tapa extra, filtro detrás de la boquilla.</li> </ul>



040MP18D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo <b>Airlessco MP-18</b>, sólo para producto al disolvente, pulverizador airless sin cable. Completo con maletín que incluye: depósito de 1 Lt., 3 boquillas autolimpiables con base incluida, 2 baterías de litio de 18 V, cargador, cinta de sujeción, 5 bolsas para el depósito, tapa extra, filtro detrás de la boquilla.</li> </ul>
----------	--

### Equipo AIRLESSCO agua a presión

040163084	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo <b>AIRLESSCO 4043 BD</b> agua fría, presión 285 BAR, caudal de 16 lts/m.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor gasolina 11 cv.,</li> <li>- Transmisión por correa</li> <li>- Inyector de producto químico o jabón</li> <li>- 5 boquillas de cambio rápido con código de color</li> <li>- 15 m. de manguera alta presión</li> <li>- Pistola con lanza</li> </ul> </li> </ul>
-----------	--

040176061 400GRSAD1A 040176069	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accesorios               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boquilla Rotojet</li> <li>- Kit chorro de arena</li> <li>- Kit 4 boquillas con código de color</li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------------	--



Boquilla Rotojet



Kit chorro arena



Kit 4 boquillas



Inyector jabón



Protector térmico



4043 BD





es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

COMPLEMENTOS  
**PISTOLA Y BOQUILLAS  
 AIRLESS AUTOLIMPIABLES REV-TIP™**

• • • •  
 Bases y boquillas autolimpiables  
**MANTENIMIENTO**

Producto	Referencia	Denominación
	040561001	• Base de boquilla AIRLESSCO rosca F (standard)
	040561002	• Base de boquilla AIRLESSCO rosca G
	040560XXX	• Boquilla autolimpiable AIRLESSCO REV-TIP™
	040562XXX	• Boquilla autolimpiable AIRLESSCO REV-TIP™ señalización
	040571XXX	• Boquilla autolimpiable AIRLESSCO REV-TIP™ FINE FINISHING doble orificio, baja presión de pulverización, acabado fino.
	04024E514	• Pistola AIRLESSCO PROLIGHT 009 con base y boquilla REV-TIP™
	4000250TBC	• Tamiz tela con cintas en blister para boquillas 0,013" y superiores
	4000250LBC	• Tamiz tela con cintas en blister para boquillas 0,011" e inferiores
	040188187	• Aceite AIRLESSCO para equipos de pistón (0,20 lts.)
	040010001	• Líquido de limpieza anticorrosivo AIRLESSCO Corocheck (0,03 lts.)
	040010009	• Líquido de limpieza anticorrosivo AIRLESSCO Corocheck (1 lt.)