



Modelo	Referencia	Denominación	Válido para bombas
Filtro para pistola airless			
	11030001 11030002 11030003 11030004 11030005	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro culata 30 mesh verde • Filtro culata 50 mesh blanco • Filtro culata 100 mesh amarillo • Filtro culata 200 mesh rojo • Filtro culata 150 mesh azul 	ASM, WIWA, Taiver, Airlessco, Green-Air, etc. Pedido mínimo 10 uds.
	110141484 110141485	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro culata 60 mesh azul • Filtro culata 100 mesh FINO naranja 	Contractor
	070142664 070142665	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro culata 60 mesh negro • Filtro culata 100 mesh azul 	Contractor Contractor
	110200030 110200060 110200100 110200200	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro culata 30 mesh verde roscado • Filtro culata 60 mesh blanco roscado • Filtro culata 100 mesh amarillo roscado • Filtro culata 200 mesh rojo roscado 	LX80
Filtro para pistola Mixta			
	1102102 1102103 1102104	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro blanco 50 mesh • Filtro amarillo 100 mesh • Filtro rojo 180 mesh 	Optima 2000 Optima 2100
	11036005 11036009 11036002	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro preboquilla 60 mesh láminas • Filtro preboquilla 100 mesh láminas • Filtro preboquilla 200 mesh láminas 	Green-Air Combi, etc.
	110303000 110304000 110305000	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro preboquilla 60 mesh malla • Filtro preboquilla 100 mesh malla • Filtro preboquilla 200 mesh malla 	Green-Air Combi
	314MT100M	<ul style="list-style-type: none"> • Microfiltro boquilla mixta 100 mesh 	Green-Air Combi
Filtro boquilla airless fija			
	110100M 110200M	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro 100 mesh • Filtro 200 mesh 	Boquilla fija



Modelo	Referencia	Denominación	Válido para bombas
	11030101 11030102 11030103 11030104	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro línea 30 mesh • Filtro línea 50 mesh • Filtro línea 100 mesh • Filtro línea 200 mesh 	Amspray, Green-Air, Taiver, Airlessco. Acero inoxidable Ø27 mm./h=145 mm.
	4610467782 4610162787 4610162779 4610162760 4610162752	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro línea largo azul 30 mesh • Filtro línea largo naranja 50 mesh • Filtro línea largo amarillo 70 mesh • Filtro línea largo negro 100 mesh • Filtro línea largo rojo 150 mesh 	WIWA Ø31 mm./h=130 mm.
	110302060 110302100 110302200 110302150	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de línea 60 mesh negro • Filtro de línea 100 mesh amarillo • Filtro de línea 200 mesh blanco • Filtro de línea 150 mesh rojo 	Green-Air GR-24N Acero inoxidable Ø25 mm./h=155 mm.
	110FIL060M 110FIL100M	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de línea 60 mesh • Filtro de línea 100 mesh 	Acero inoxidable Ø25 mm./h=100 mm.
	1102701 1102702 1102703 1102704 1102705	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de línea azul 30 mesh • Filtro de línea naranja 50 mesh • Filtro de línea amarillo 70 mesh • Filtro de línea negro 100 mesh • Filtro de línea rojo 150 mesh 	WIWA corto Ø26 mm./h=53 mm.
	1102404 1102405 1102406	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de línea HP12 280 micrón • Filtro de línea HP18 210 micrón • Filtro de línea HP6 168 micrón 	Ø27 mm./h=115 mm.
	1102302 1102303	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro línea 60 mesh • Filtro línea 100 mesh 	Ø27 mm./h=75 mm.
	1103202	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro línea 100 mesh 	Ø32 mm./h=61,5 mm. inoxidable
	110244067 110243080 110142675	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro de línea negro 60 mesh largo • Filtro de línea negro 60 mesh medio • Filtro de línea negro 60 mesh corto 	Ø30 mm./h=180 mm. Ø30 mm./h=114 mm. Ø20 mm./h=91 mm.






Modelo	Referencia	Denominación	Válido para bombas
	1102900XX	<ul style="list-style-type: none"> Filtro de aspiración de cesto 15 mesh (rosca 1", 3/4", 1/2", M15x1, M28x1,5) 	Inoxidable Ø38 mm./h=40 mm.
	1102901XX	<ul style="list-style-type: none"> Filtro de aspiración de cesto pequeño 30 mesh (rosca 1", 3/4", 1/2", M15x1, M28x1,5) 	Inoxidable Ø38 mm./h=40 mm.
	1102902XX	<ul style="list-style-type: none"> Filtro de aspiración de cesto 60 mesh (rosca 1", 3/4", 1/2", M15x1, M28x1,5) 	Zincado Ø50 mm./h=40 mm.
	1102903XX	<ul style="list-style-type: none"> Filtro de aspiración de cesto grande, 30 mesh (rosca 1", 3/4", M28x1,5) 	Zincado Ø100 mm./h=100 mm.
	1102904XX	<ul style="list-style-type: none"> Filtro de aspiración de cesto grande, 60 mesh (rosca 1", 3/4", M28x1,5) 	Varios
	1103002A	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco aluminio 50 mesh 	Zincado Ø57 mm.
	1103003A	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco aluminio 100 mesh 	Ø57 mm.
	1103000005	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco inoxidable 20 mesh 	1 malla
	1103000015	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco inoxidable 40 mesh 	Ø59 mm., 2 mallas
	1103002S	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco inoxidable 50 mesh 	Ø57 mm.
	1103003S	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco inoxidable 70 mesh 	Ø87 mm.
	1103004/N	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco nylon malla 50 mesh 	Ø83 mm.
	1103005/N	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco nylon malla 100 mesh 	Ø89 mm.
	1103007/N	<ul style="list-style-type: none"> Filtro disco nylon malla 50 mesh 	
	110311000	<ul style="list-style-type: none"> Filtro campana completo 15x1 	Varios
	110312000	<ul style="list-style-type: none"> Filtro campana completo 1/2 	
	1103006/N	<ul style="list-style-type: none"> Muelle para campana de aspiración 	










Modelo	Referencia	Denominación	Válido para bombas
	500FGR2E	• Filtro vaso pintura largo	GR-2E y otras
	500FGR201	• Filtro vaso pintura GR-201 mini	GR-201 mini y otras
	110FSCN	• Filtro tubo succión cónico nylon	Todas las de succión
	110FSCM	• Filtro tubo succión cónico metálico	Todas las de succión
	110FSCC	• Filtro tubo succión cilíndrico	Todas las de succión
	1102915	• Filtro roscado depósito gravedad	GR-3-E, GR-36 II, R-400 y otras
	1108895	• Filtro depósito gravedad con adaptador	GR-2V y otras

Modelo	Referencia / Denominación	Válido para bombas tipo	
	070400080 / Válvula de aspiración de 80 mm.	Taiver: 5000, 10000, 4200, 6500, 11000, 3000, 8000 Otras: consultar	
	070400100 / Válvula de aspiración de 100 mm.	207, 211 400: consultar	
	070400004 / Válvula de compresión	Todas las anteriores	
	070041000 / Membrana 10.000	Varios modelos	
	070050017 / Adaptador 10.000		
	07004500 / Membrana 5000	Varios modelos	
	070050353 / Adaptador 5000		
	07004105 / Membrana 105	Varios modelos	
	07047424 / Adaptador 105		
	070400005 / Válvula de regulación de presión	Todas las anteriores	
	070400300 / Válvula de descarga	WG: todas, excepto 1075	
	070350G / Grifo de alta presión de 1/4"	Llave de retorno varios modelos	
	07047450 / Válvula de aspiración acero	Varios modelos	
	070130001C / Kit manómetro 0-400 BAR	Todas (consultar rosca)	
	070130001 / Mamómetro 0-400 BAR	(Sólo manómetro 1/4")	

Referencia	Denominación	
Tubos de aspiración en acero con racores, con longitud de manguera 750 mm.		
070751312R	• Tubo aspiración recto de 13 mm. con racord 1/2" H y rosca para filtro de aspiración M15x1	
070751312C	• Tubo aspiración a 90° de 13 mm. con racord 1/2" H y rosca para filtro de aspiración M15x1	
Tubos de aspiración en acero inoxidable con racores, con longitud de manguera 1.200 mm.		
070121334R	• Tubo aspiración recto de 13 mm. con racord 3/4" H y rosca filtro de aspiración M15x1	
070121334C	• Tubo aspiración a 90° de 13 mm. con racord 3/4" H y rosca filtro de aspiración M15x1	
070121934R	• Tubo aspiración recto de 19 mm. con racord 3/4" H y rosca filtro de aspiración 1/2" M	
070121934C	• Tubo aspiración a 90° de 19 mm. con racord 3/4" H y rosca filtro de aspiración 1/2" M	
070122501R	• Tubo aspiración recto de 25 mm. con racord 1" H y rosca filtro de aspiración M28x1,5	
070122501C	• Tubo aspiración a 90° de 25 mm. con racord 1" H y rosca filtro de aspiración M28x1,5	
070122536R	• Tubo aspiración recto de 25 mm. con racord 36x2 y rosca filtro de aspiración M28x1,5	
070122536C	• Tubo aspiración a 90° de 25 mm. con racord 36x2 y rosca filtro de aspiración M28x1,5	
Tubos de retorno en inoxidable		
070R7513R	• Tubo de retorno recto de 13 mm. largo 750 mm. y rosca 20x2	
070R7513C	• Tubo de retorno a 90° de 13 mm. largo 750 mm y rosca 20x2	
070R1213R	• Tubo de retorno recto de 13 mm. largo 1.200 mm. y rosca 20x2	
070R1213C	• Tubo de retorno a 90° de 13 mm. largo 1.200 mm y rosca 20x2	



Producto	Referencia	Denominación	
	0305701-F	• Base boquilla autolimpiable ZIP TIP™ apriete manual. Rosca F (estándar)	
	0305701-G	• Base boquilla autolimpiable ZIP TIP™ apriete manual. Rosca G.	
	03055XXX	• Orificio boquilla ZIP TIP™ (todos los pasos)	
	0305901-F	• Base boquilla autolimpiable SUPER ZIP™ apriete manual. Rosca F (estándar)	
	0305901-G	• Base boquilla autolimpiable SUPER ZIP™ apriete manual. Rosca G.	
	03059XXX	• Orificio boquilla SUPER ZIP™ (todos los pasos)	
	0305707	• SEAL KIT ZIP TIP™ HT	
	0305907	• SEAL KIT SUPER ZIP™ HT	
	0307506	• Cabezal orientable solo. Más de 180° de ángulo de giro.	
	03030XX	• Prolongador de pistola MINI POLE de 16, 32, 46 ó 62 cm. H.T. (apriete manual) adaptador giratorio a pistola y adaptador rodillo.	
	0307423	• Prolongador de pistola MAXI POLE 3' de 90 cm., solo	
	0307423C	• Prolongador de pistola MAXI POLE 3' de 90 cm., con cabezal orientable y adaptadores a pistola	
	0303430-F	• Adaptador fijo rosca prolongador 11/16" F	
	030551-F 030551-G 030233951	• Adaptador giratorio para pistola para MAXI POLE rosca F • Adaptador giratorio para pistola para MAXI POLE rosca G • Junta adaptador giratorio	
	030770900F	• Rodillo ASM completo montado con recambio para acabados lisos (1/2") rosca 7/8" giratorio y adaptador para rosca 11/16"	
	0307721	Recambio de rodillo para acabados finos	
	0307722	Recambio de rodillo para acabados lisos	
	0307723	Recambio de rodillo para acabados medios	
	0307724	Recambio de rodillo para acabados rugosos	
	0306700	• Pistola ASM COMBO sin base ni boquilla	
	0306700-90C	• Conjunto de pistola ASM COMBO , prolongador de 90 cm., SUPER ZIP™ y cabezal orientable	