








Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

Equipos AIRLESS PROFIT.
Productos al agua o al disolvente.
Todas en acero inoxidable.





Producto	Referencia	Denominación
	4610644283	• Bomba 3033 R/D sobre trípode, relación 33:1, caudal de 3 l/min.
	4610644283AC	• Equipo airless 3033 R/D sobre trípode, con pistola GR-500N , boquilla autolimpiable, filtro de línea, 7,5 m. de manguera de alta presión de 3/16", válvula de seguridad y accesorios. Manual de instrucciones. Boquilla máxima 0,017"
	4610644287	• Bomba 3033 R/G sobre bastidor con embudo 6 lts.
	4610644287AC	• Equipo airless 3033 R/G sobre bastidor con embudo, con pistola GR-500N , boquilla autolimpiable, filtro de línea, 7,5 m. de manguera de alta presión de 3/16", válvula de seguridad y accesorios. Manual de instrucciones. Boquilla máxima 0,017"
	4610644313	• Bomba 4233 R/D sobre trípode, relación 33:1, caudal de 4,2 l/min.
	4610644313AC	• Equipo airless 4233 R/D sobre trípode, con pistola GR-500N , boquilla autolimpiable, filtro de línea, 7,5 m. de manguera de alta presión de 3/16", válvula de seguridad y accesorios. Manual de instrucciones. Boquilla máxima 0,021"
	4610644315	• Bomba 4233 R/F sobre carro, relación 33:1, caudal 4,2 l/min
	4610644315AC	• Equipo airless 4233 R/F sobre carro, con pistola GR-500N , boquilla autolimpiable, filtro de línea, 7,5 m. de manguera de alta presión de 3/16", válvula de seguridad y accesorios. Manual de instrucciones. Boquilla máxima 0,021"
	4640903495	• Sistema Aspiración flexible para 4233
	4640901295	• Sistema Aspiración flexible para 3033



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

Equipos mixtos, Air COMBI,
productos al agua o al disolvente Serie PROFIT.
Todas en acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación
	4610644283C	<ul style="list-style-type: none">• Equipo con bomba 3033 R/D COMBI sobre trípode, con pistola GR-COMBI-2, boquilla fija, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 m. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 33:1- Caudal 3 lts./min. Con pistola GR-2000 (250 BAR) Con pistola OPTIMA 2100 (250 BAR)
	4610644287C	<ul style="list-style-type: none">• Equipo con bomba 3033 R/G COMBI con embudo de 6 lts., con pistola GR-COMBI-2, boquilla fija, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 m. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 33:1- Caudal 3 lts./min. Con pistola GR-2000 (250 BAR) Con pistola OPTIMA 2100 (250 BAR)
	4610644313C	<ul style="list-style-type: none">• Equipo con bomba 4233 R/D COMBI sobre trípode, con pistola GR-COMBI-2, boquilla fija, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 m. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 33:1- Caudal 4,2 lts./min. Con pistola GR-2000 (250 BAR) Con pistola OPTIMA 2100 (250 BAR)
	4610644315C	<ul style="list-style-type: none">• Equipo con bomba 4233 R/F COMBI sobre carro, con pistola GR-COMBI-2, boquilla fija, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 m. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 33:1- Caudal 4,2 lts./min. Con pistola GR-2000 (250 BAR) Con pistola OPTIMA 2100 (250 BAR)



Alta Calidad • Made in Germany

CALENTADORES, PRECALENTADORES, POSTES DE ELEVACIÓN



Accesorios para la aplicación de productos difíciles de proyectar.

Producto	Referencia	Denominación	€
----------	------------	--------------	---

Calentadores de línea



4610614335	• Calentador de pintura de alta presión WIWA 3500 , paso 3/8", hasta 450 BAR, 3500 w., 240 v. II, serpentín en acero inoxidable, regulación de temperatura de 20° a 85°, con termostato, explosión-proof. (PTB Ex-88B.1061, Schutzart EEx d IIB T3)	2.740
4610633599	• Idem baja presión, hasta 51 BAR, paso 3/4"	2.740
4610643778	• Válvula de recirculación	850

Pre calentadores de bidón



CALENTADOR DE CINTURA



CALENTADOR DE SUELO

408CB200	• Calentador de cintura para bidón 200 lts. GR-BH-200 , 1500 w.	470
4610638501	• Calentador de suelo para bidón 200 lts. BO-200 , 1500 w.	2.100
408CB020	• Calentador de cintura para bidón 20 lts. GR-BH-20 , 315 w.	360

Elevadores neumáticos




4610640009	• Poste elevador neumático solo, Ram Press ER200 (375 kg.), para bidón hasta 200 lts.	consultar
4610640604	• Poste elevador neumático solo, Ram Press ER60 (375 kg.), para bidón hasta 60 lts.	consultar
4610634913	• Poste elevador neumático doble columna Twin-Post Lift L075 (750 kg.) bidón 200 lts.	consultar

• Para materiales muy viscosos y pastosos, el programa de **WIWA** incluye veintidós bombas estándar **Serie Vulkan** con diferentes caudales y relaciones de presión.



Bomba de extrusión Equipo de extrusión



Sistema de extrusión





Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS

Aplicaciones especiales

Producto	Referencia	Denominación	€
----------	------------	--------------	---

Equipo airless o air combi de pintura en caliente



4610471712AC	<ul style="list-style-type: none"> Equipo WIWA HOT JOB airless completo con válvula de recirculación. Incluye bomba 11032 R PHOENIX y calentador WIWA 3500 Con pistola WIWA 500 F con base y boquilla Juego de mangueras alta presión de 10 m. 	7.235
4610471712C	<ul style="list-style-type: none"> Equipo WIWA HOT JOB air combi completo con válvula de recirculación. Incluye bomba 11032 R PHOENIX y calentador WIWA 3500 Con pistola OPTIMA 2100 Juego de mangueras alta presión de 10 m. 	7.635


Equipos hidráulicos




<ul style="list-style-type: none"> Bombas hidráulicas POWER PACK Diferentes modelos en función de caudales y presiones requeridas 	consultar
--	-----------

Equipos airless especiales Serie HERKULES

<ul style="list-style-type: none"> Modelos 35061, 35075, 48057, 48046, 60036 y 60028 para productos muy densos y/o varias pistolas. 	consultar
---	-----------



Instalación automática varias pistolas



Esquema de aplicación airless, air combi y airless en caliente



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES FIJOS Y VARIABLES

• • • •
Aplicaciones especiales.

Denominación

€

Equipos de dos componentes de relación fija y variable

- | | |
|--|-----------|
| • Equipo FLEXIMIX II PHOENIX (desde 0,5:1 hasta 10:1) electrónica | consultar |
| • Equipo DUOMIX 230 | consultar |
| • Equipo DUOMIX especial Gel-Coat y Poliester | consultar |
| • Equipo DUOMIX PU 460 (aplicación poliurea y poliuretano expandido) | consultar |



Fleximix II Phoenix



Duomix 230



Duomix PU 460



Gel-Coat



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES FIJOS Y VARIABLES

• • • •
Aplicaciones industriales especiales.

Denominación

€

Equipos de dos componentes de relación fija

- Equipo DUOMIX 333

consultar

- Equipo DUOMIX 333PFP

consultar

Equipos de dos componentes de relación variable

- Equipo FLEXIMIX II Professional (desde 0,5:1 hasta 10:1) electrónica

consultar



Duomix 333



Duomix 333PFP



Fleximix II
Professional

